


NMF-AL-EFCT-C

Скрепа монтажная, ширина 21мм, толщина 1,5мм, с зубьями



Скрепа изготовлена из стали марки 304. Толщина материала и размеры скрепы подобраны с таким расчетом, что узел крепления из ленты со скрепой обеспечивает прочное крепление арматуры ВОЛС на опоре, удерживающее ее при неблагоприятных факторах (ветер, гололед), в то же время разрушается при критических нагрузках (падение дерева, падение опорного столба), что обеспечивает целостность кабеля.

Скрепа NMF-AL-EFCT-С предназначена для фиксации крепежной стальной ленты при монтаже арматуры ВОЛС на железобетонных, деревянных или металлических опорах воздушных линий электропередачи и связи. Материал изготовления - сталь толщиной 1.5 мм. Особенностью данной скрепы является наличие зубьев которые дополнительно удерживают ленту в пазу.





NMF-AL-EFCT-C

Базовая комплектация:

Скрепа монтажная 1 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NMF-AL-EFCT-C 21мм 1,5 мм 0,025 кг Сталь			
Ширина				
Толщина				
Macca				
Материал изготовления				
Упаковка	Индивидуальная - полиэтиленовый пакет			

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул Материал	Ширина, мм	Индивидуальная упаковка		Транспортная коробка			
Артикул	материал	ширина, мм	Габариты, мм	Масса, кг	Кол-во	Габариты, мм	Масса, кг
NMF-AL-EFCT-C	Сталь	21					

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.